



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale Sud
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI
SEZIONE DI B A R I

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

e₃

Certificato di OMOLOGAZIONE di un dispositivo di scarico di ricambio per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote ai sensi della Direttiva 97/24/9/CE-2013/60/CE

Component type-approval certificate in respect of a non-original exhaust system for a two-three wheeled motorcycle according to Directive 97/24/9/CE-2013/60/CE

Rif. verbale n. 51840/BA

del Centro Prova Autoveicoli di BARI

Data 16/09/2015

Omologazione N° / Approval No. e3*97/24/9*2013/60*1221*00

Estensione N° / Extension No. 00

Marcatura / Marked

e₃

1221

9

1. **Marca del dispositivo/ Make of item** HP CORSE, STEELFORM
2. **Tipo del dispositivo / Type of item** HYDROFORM SHY001
3. **Nome ed indirizzo del costruttore del dispositivo / Manufacturer's name and address**
Steelform S.r.L.
Via Max Piccini, 16
33050 Rivignano (UD) - ITALY
4. **Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato dal costruttore del dispositivo / Name and address of manufacturer's representative:** -----
5. **Marca e tipo e possibili varianti o versioni del veicolo o dei veicoli ai quali è destinato il dispositivo / Make(s) and type(s) and any variant(s) or version(s) of the vehicle(s) for which the system converter is designed:** vedi documentazione allegata / see technical documentation
6. **Dispositivo presentato per essere sottoposto a prova in data / Date system submitted for testing:**
16/09/2015
7. **Omologazione accordata/respinta / Component type approval granted/refusal**
8. **Luogo/ Place:** BARI
9. **Data/ Date** 28/09/2015
10. **Firma/ Signatur**

p. IL DIRETTORE

Il Responsabile della Sezione

(Dott. Ing. Carlo MASTRAPASQUA)

Scheda informativa
concernente un dispositivo di scarico non di origine
per un tipo di motociclo in quanto entità tecnica distinta

Numero d'ordine: 4/2015

1. Marchio di fabbrica del dispositivo:
 HP CORSE, STEELFORM

2. Tipo del dispositivo:
 HYDROFORM SHY001

3. Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo:
 STEELFORM S.r.L., Via Max Piccini, 16 - 33050 - Rivignano (UD)

4. Elenco degli elementi che compongono l'entità tecnica:
 Vedi disegno allegato

5. Marche e tipi di veicolo ai quali è destinato il dispositivo:

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	N° CILINDRI	KW	FLUSSO ALLO SCARICO	Dott. Ing. Carlo %
KAWASAKY	ZX 10R	998	4	138,3	138023	0,0%
MV AGUSTA	BRUTALE RR/DAGSET RR	798	3	103	82194	40,4%
	F3 800/F3 800 AGO	798	3	108,3	86423	37,4%
	RIVALE 800/DAGSTER 800	798	3	92	73416	46,8%
	TURISMO VELOCE	798	3	81	64638	53,2%
DUCATI	SCRAMBLER	803	2	55	44165	68,0%
	MONTER 821	821	2	82,4	67650	51,0%
	MONSTER 1200	1198,4	2	99,3	119001	13,8%
HONDA	NC 750	745	2	40,3	30024	78,2%
	NC 700	670	2	35	23450	83,0%



MARCA	MODELLO	CILINDRATA	N° CILINDRI	KW	FLUSSO ALLO SCARICO
KAWASAKI	versys	649	2	47	30503
	er 6n/f	649	2	53,8	34916
	zx 6r	636	4	87	55332
	zx 6r	636	4	95,5	60738
	zx 6r	599	4	91,9	55048
	zx 6r	599	4	94,1	56366
	zx 10r	998	4	128,7	128443
	zx-10r	998	4	138,3	138023
	z 750	748	4	77,7	58120
	z 750	748	4	81	60588
	z 1000	953	4	93,4	89010
	z 1000	1043	4	101,5	105864,5
YAMAHA	yzf r6	599	4	99,6	59660,4
	fz 1/fazer/gt	998	4	110,3	110079
HONDA	cb 1000 r	998	4	92	91816
	cb 1300	1284	4	85	109140
	hornet	599	4	75	44925
	cbr 1000 rr	998,8	4	130,7	130543

DUCATI	monster	696	2	58,8	40925
	monster	1078	2	69,8	75244
	streetfighter	1099	2	115,6	127044
BMW	r 1200 gs/adventure	1169,7	2	77	90067
	r 1200 r	1169,7	2	80	93576
KTM	990 superduke	999	2	88	87912
	990 superduke/r	999	2	97	96903
SUZUKI	gsxr 600	599	4	88,3	52892
	gsx r 600	599	4	92	55108
	gsx r 750	749	4	108,8	81491
	gsx r 750	749	4	110,3	82615
	gsx r 1000	989	4	132	130548
	gsx r 1000	999	4	136,1	135964
TRIUMPH	street triple	675	3	79	53325
	speed triple	1050	3	95,6	100380
	speed triple	1050	3	97	101850

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	N° CILINDRI	KW	FLUSSO ALLO SCARICO	%
APRILIA	tuono v4 r	996	4	123	122508	11%
KAWASAKI	zx-10r	998	4	138.3	138023	0%
	z 750/R	748	4	77.7	58120	58%
YAMAHA	yzf r6	599	4	90.95	54479.05	61%
	fz 8/fazer	779	4	78.1	60839.9	56%
HARLEY DAVIDSON	xl 1200	1203	2	49	58947	57%
HONDA	crossrunner	782	4	74.9	58572	58%
	cbr	249.6	1	19.42	4847	96%
DUCATI	homet/cb 600 f	599	4	75	44925	67%
	monster 796	803	2	64	51392	63%
	monster 1100 evo	1078	2	73.5	79233	43%
	diavel	1198.4	2	119	142610	-3%
	streetfighter 848	849	2	97	82353	40%
	streetfighter/s	1099	2	114	125286	9%
BMW	r 1200 gs/adventure	1169.7	2	81	94746	31%
	r 1200 r	1169.7	2	81	94746	31%
MV AGUSTA	f3	675	3	97	65475	53%
	brutale	675	3	86	58050	58%
	brutale	749.4	4	93.47	70046	49%
	brutale	921	4	96	88416	36%
	brutale	909	4	100	90900	34%
	brutale	998	4	102	101796	26%
	brutale	1078	4	106	114268	17%
SUZUKI	gsx 750	749	4	78	58422	58%
TRIUMPH	speed triple	1050	3	99.3	104265	24%

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	N° CILINDRI	KW	FLUSSO ALLO SCARICO	%
APRILIA	rsv 4	996	4	132.4	131870	4%
HARLEY DAVIDSON	xl 883	883	2	39	34437	75%
HONDA	hornet/cb 600 f	599	4	75	44925	67%
MV AGUSTA	F3	675	3	94.2	63585	54%
	brutale	675	3	80.9	54608	60%
	brutale	1078	4	116.5	125587	9%
SUZUKI	gsr 750	749	4	78	58422	58%

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	N° CILINDRI	KW	FLUSSO ALLO SCARICO	%
DUCATI	Monster Evo	1078	2	73.5	79233	43%
KAWASAKI	Z-800	806	4	83	66898	52%
	Z-800	806	4	70	56420	59%
	Z-800	806	4	35	28210	80%
MVAGUSTA	Brutale	798	3	92	73416	47%
TRIUMPH	Street Triple	675	3	78.1	52718	62%

6. Eventuali restrizioni relative all'uso e prescrizioni di montaggio

NESSUNA